

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR



Požární bezpečnost na kolejích UHK

24. 3. 2026

kpt. Ing. Václav Novotný

vaclav.novotny@hzscr.cz





Program:

- Princip hoření
- Použité předpisy
- Základní povinnosti
- Evakuace
- Ukázka hašení požáru v kuchyni (ukázka proběhne venku)



Princip hoření



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR



https://www.youtube.com/watch?v=Wcjl4aRm_g





Předpisy a základní povinnosti



Důležité předpisy:

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci,
- Zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému,
- Požární poplachová směrnice Vysokoškolské koleje Palachova 1129,
- Požární evakuační plán Vysokoškolské koleje Palachova 1129,
- Požární řád Vysokoškolské koleje Palachova 1129.



Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně - § 1

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.



E-scooter:

<https://www.youtube.com/watch?v=ld00r-tEEJ4>



Požární řád - Vysokoškolské koleje ul. Palachova 1129 – výňatek

- Povinnost dodržovat pokyny uvedené v Příloze č. 1 ke Smlouvě o ubytování “**Zásady požární prevence pro ubytovací prostory vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec Králové**”,
- každé použití nebo poškození prostředků požární ochrany, bezpečnostních zařízení musí být ihned ohlášeno v kanceláři správy kolejí,
- v případě, že i přes veškerá opatření k požáru dojde, musí být neprodleně učiněna opatření, která zabrání jeho šíření, a to:
 - **postupovat v souladu s Požárními poplachovými směrnici vč. neprodleného ohlášení požáru;**



Požární poplachové směrnice - Vysokoškolské koleje Palachova 1129 – výňatek

- Osoba, která zpozoruje požár, je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, povinna provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, **jestliže je to možné** nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.
 - požár se hlásí přímo na operační středisko HZS kraje na č. tel. **150**
 - nebo na ohlašovnu požáru - recepci **493 336 000**
 - v tomto hlášení volající uvede co se stalo, kde se to stalo a svoje jméno.

Požárně bezpečnostní zařízení

- Autonomní požární signalizace – autonomní hlásič požáru.
- Tlačítkový spouštěč požárního poplachu.





Čísla tísňového volání

	HASIČI	 150
	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	 155
	POLICIE	 158
SOS	TÍSŇOVÁ LINKA	 112



HAVARIJNÍ SLUŽBY:

Poruchy elektřina	800 850 860
Poruchy plyn	1239
Poruchy voda	841 111 213
Ředitelka kolejí	493 336 103



Požární poplachové směrnice - Vysokoškolské koleje Palachova 1129 – výňatek

- Požární poplach se vyhlašuje ZVUKOVOU SIGNALIZACÍ a voláním "HOŘÍ,,.
- Po spuštění zvukové signalizace musí všichni ubytovaní IHNEDE opustit byty a budovu po schodišti a shromáždit se na parkovišti před areálem kolejí.



Požární řád - Vysokoškolské koleje ul. Palachova 1129 – výňatek

- Únikové cesty a únikový východy musí být označeny bezpečnostními značkami, příjezdové cesty a nástupní plochy musí být vždy volné.
- Na únikových cestách, na přístupech k přenosným hasicím přístrojům, k vnějším, vnitřním a nástěnným požárním vodovodům (hydrantům), rozváděčům, hlavním uzávěrům apod. nesmí být (ani na přechodnou dobu) skladován žádný materiál ani nesmí být jinak zastavěny.



Rozvodná zařízení



- Udržovat volný přístup.



Hasicí přístroje

<https://www.youtube.com/watch?v=75JGyLvT5Fw>



PŘEHLED

o umístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

Místo instalace	Počet	Druh
VCHOD A		
- Strojovna výtahu 8. NP	1	Sněhový 1,5 kg
- schodiště 1. NP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
- 1. NP - počítače	2	Halonový 1 F
VCHOD B		
strojovna výtahu 9. NP	1	Práškový 6 kg
- schodiště 1. NP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
- 1. NP - recepce	2	Práškový + sněhový 6 kg
VCHOD C		
- strojovna výtahu 8. NP	1	Sněhový 1,5 kg
- schodiště 1. PP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
VCHOD D		
- strojovna výtahu 8. NP	1	Sněhový 1,5 kg
- schodiště 1. PP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
VCHOD E		
- strojovna výtahu 8. NP	1	Sněhový 1,5 kg
- schodiště 1. PP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
VCHOD F		
- strojovna výtahu 8. NP	1	Sněhový 1,5 kg
- schodiště 1. PP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
VCHOD G		
- strojovna výtahu 8. NP	1	Práškový 6 kg
- schodiště 1. PP až 8. NP po 1 ks	9	Práškový 6 kg
HYDRANTY		
VCHOD „A“ až „G“ po 5 ks ve vchodu Vždy schodiště – 1.NP, 3. NP, 5. NP, 7. NP a 8. NP po 1 hydrantu	35	C52

Požárně bezpečnostní zařízení

- Nástěnný hydrant, hadicové systémy





Požárně bezpečnostní zařízení


- **Nástěnný hydrant, hadicové systémy**

<https://www.youtube.com/watch?v=vPfqfSy4gWs>

<https://www.youtube.com/watch?v=80TMK-OGCJg>

Požárně bezpečnostní zařízení

- **Nástěnný hydrant, hadicové systémy**





Evakuace




Požární evakuační plán- Vysokoškolské koleje ul. Palachova 1129 – výňatek

- Způsob vyhlášení evakuace:
 - Zvukovým signálem – houkáním sirény.
 - Ústně zaměstnanci.


„Je vyhlášena evakuace.

Spořádaně a v klidu opustte prostor kolejí a soustředte se na parkovišti před areálem kolejí.“



Únikové východy, směry úniku

- v místech, odkud není přímo vidět únikový východ.
- „nasměrování“ do únikové cesty.



Požárně bezpečnostní zařízení

- Nouzové osvětlení






Požární evakuační plán- Vysokoškolské koleje ul. Palachova 1129 – výňatek

- Evakuaci řídí vedoucí zaměstnanci a správce budovy nebo v případě jejich nepřítomnosti pověření zástupci (dále jen vedoucí evakuace) z prostoru recepce.
- Evakuaci osob a prostředků budou provádět všichni přítomní zaměstnanci UHK podle pokynů vedoucích evakuace.

Požární evakuační plán- Vysokoškolské koleje ul. Palachova 1129 – výňatek

- Při evakuaci NESMÍ být použito výtahu !!
- Pro evakuaci se používají vyznačené únikové cesty. Případnou evakuaci materiálu bude zajišťovat zaměstnanec pověřený vedoucím evakuace.
- Pro evakuaci imobilních osob slouží bezbariérové vchody v části B a C.





Výtahy



Na kolejích →





Požární evakuační plán- Vysokoškolské koleje ul. Palachova 1129 – výňatek

- Při vzniku požáru v jednom vchodu se vyhlásí ihned evakuace i ve dvou sousedních vchodech a následně v dalších vchodech.
- Shromaždiště evakuovaných osob je v prostoru parkoviště před kolejemi (mimo příjezdovou komunikaci) a kontrolu shromážděných osob provedenou zaměstnanci správy kolejí spolu s pracovníky recepce.

Požárně bezpečnostní zařízení

- Požární dveře

- nesmí být zajištěné proti uzavření,
- musí být celistvé.

https://www.youtube.com/watch?v=_4gBnqPXYJg







Požáry a jejich nejčastější příčiny:

- Nedbalost (např. potraviny na sporáku, neodborné opravy elektro apod.)
- Kouření
- Používání otevřeného ohně v blízkosti hořlavých materiálů
- Technická závada na elektrickém zařízení







<https://www.youtube.com/watch?v=qib8ND4KrPc>

https://www.youtube.com/watch?v=g6T6G_-htVw

<https://www.youtube.com/watch?v=xr6b9b8FYKk>

<https://www.youtube.com/watch?v=IXgibiVbnYc>



Prostor pro dotazy.



**Děkuji za pozornost.
Přesuneme se ven.**